

CONTROLE LA GRASA

Keystone Greaselift RTU

- Penetra y levanta rápidamente la grasa de las superficies
- Olor suave
- ▲ No requiere el uso de guantes o gafas protectoras durante su uso
- No daña el aluminio ni otros metales suaves

Desengrasante potente que no requiere el uso de guantes ni gafas protectoras para limpiar hornos, parrillas, campanas extractoras y conductos de ventilación.



Keystone Greaselift tiene una tecnología única que penetra la grasa resistente y carbonizada y la levanta de la superficie. Keystone Greaselift es biodegradable, no tiene olores nocivos y no daña las superficies de aluminio.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Rocíe Keystone Greaselift sobre una superficie tibia (120° F) con grasa carbonizada que va a limpiar. Cubra las áreas sucias completamente con espuma.
- 2. Deje que Keystone Greaselift penetre los depósitos de grasa durante 1 a 5 minutos. No deje que el producto se seque sobre la superficie.
- Limpie la grasa disuelta y suelta con una almohadilla frotadora o con una toalla húmeda.
- 4. Enjuague la superficie con agua.

NOTAS:

Keystone Greaselift no requiere el uso de guantes ni gafas protectoras. Tenga cuidado al limpiar superficies calientes.

Keystone combina el conocimiento del servicio de alimentos de Sysco, con la experiencia en limpieza y sanitización de Ecolab. Nuestros experimentados y dedicados equipos de venta le proporcionan apoyo personalizado para ayudarle a administrar una operación en forma limpia y segura.





SOLUCIONES DESENGRASANTES FLEXIBLES

PRODUCTO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	CÓDIGO SUPC	TAMAÑO DEL PAQUETE
Keystone Greaselift RTU	6100285	1326507	4-32 fl oz



